Ｒ８．５．１　　修正箇所（初版からの修正点）

※病害虫防除所ホームページ上のファイルは、下記事項は既に修正されております。

Ｐ７５

〇小麦殺菌剤　２９ 番（商品名：カンタスドライフロアブル）

　→削除

〇小麦殺菌剤　３１ 番（商品名：モンカットプラスフロアブル）

　→３１番から２９番に変更

Ｐ７６

〇小麦殺菌剤　４７ 番（プロラインフロアブル）

　→未記入部分を記入

訂正前

イ　病害虫防除ガイド掲載農薬一覧（小麦）

（ア）殺菌剤　　★を付した病害虫は、薬剤耐性もしくは抵抗性個体群が出現している（詳細は34～35ページを参照）。　　**（小麦：殺菌）**

番号	処理方法	毒性	系統名	RACコード	商品名（ ）は剤型名	指導参考事項該当病害虫名 なまぐさ黒穂病（T．contraversa）	裸黒穂病	条斑病	★眼紋病	★うどんこ病	ふ枯病	赤さび病	★赤かび病	★赤かび病 DON濃度低減	ニバレ菌	大粒菌核病	黒色小粒菌核病	褐色小粒菌核病	★紅色雪腐病	褐色雪腐病	有効成分 成分名	含有量(%)	適正使用基準 使用時期	本剤の使用回数	処理濃度・量等	新規・改訂
31	茎葉散布		SDHI・フェニルピロール	7 12	モンカットプラスフロアブル												○	○	●		フルトラニル・フルジオオキソニル	7.3・18.2	根雪前	2	500	新
29	茎葉散布		有機銅	M1	カンタスドライフロアブル				●	○											ボスカリド	50	根雪前	5	400～800	
30					*有機銅水和剤80												●	●	●		※有機銅水和剤は、商品によって登録内容が異なるので、注意すること					
31					*オキシンドー水和剤80												●	●	●						400	
47	少量散布		DMI		プロラインフロアブル					●		●	●	●											500、25㍑	
48	少量散布		DMI	3	シルバキュアフロアブル							●	●	●							テブコナゾール	40	7	2	500、25㍑	
																	●	●					根雪前	1	500、25㍑	
49	少量散布		DMI	3	チルト乳剤25							●									プロピコナゾール	25	3	3	250～500、25㍑	

訂正後

イ　病害虫防除ガイド掲載農薬一覧（小麦）

（ア）殺菌剤　　★を付した病害虫は、薬剤耐性もしくは抵抗性個体群が出現している（詳細は34～35ページを参照）。　　**（小麦：殺菌）**

番号	処理方法	毒性	系統名	RACコード	商品名（ ）は剤型名	指導参考事項該当病害虫名 なまぐさ黒穂病（T．contraversa）	裸黒穂病	条斑病	★眼紋病	★うどんこ病	ふ枯病	赤さび病	★赤かび病	★赤かび病 DON濃度低減	ニバレ菌	大粒菌核病	黒色小粒菌核病	褐色小粒菌核病	★紅色雪腐病	褐色雪腐病	有効成分 成分名	含有量(%)	適正使用基準 使用時期	本剤の使用回数	処理濃度・量等	新規・改訂
29	茎葉散布		SDHI・フェニルピロール	7 12	モンカットプラスフロアブル												○	○	●		フルトラニル・フルジオオキソニル	7.3・18.2	根雪前	2	500	新
30	茎葉散布		有機銅	M1	*有機銅水和剤80												●	●	●		※有機銅水和剤は、商品によって登録内容が異なるので、注意すること		根雪前	5	400～800	
31					*オキシンドー水和剤80												●	●	●						400	
47	少量散布		DMI	3	プロラインフロアブル					●		●	●	●							プロピオコナゾール	40.7	7	2	500、25㍑	
48	少量散布		DMI	3	シルバキュアフロアブル							●	●	●							テブコナゾール	40	7	2	500、25㍑	
																	●	●					根雪前	1	500、25㍑	