

たまねぎのネギアザミウマ(寄生株率、25株調査)

支庁	普及センター	市町村	寄生株率		
			6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬
石狩	石狩・北部	札幌市	5.0%	25.0%	50.0%
		石狩・北部 平均	5.0%	25.0%	50.0%
	石狩 平均		5.0%	25.0%	50.0%
空知	空知・本所	岩見沢市	19.0%	12.0%	100.0%
		三笠市	0 %	4.0%	100.0%
	空知・本所 平均	15.2%	10.4%	100.0%	
	空知・南東部	栗山	0.5%	14.5%	4.0%
		由仁	0 %	1.0%	5.0%
	空知・南東部 平均	0.3%	10.0%	4.3%	
	空知・南西部	長沼町	0 %	0 %	0 %
		空知・南西部 平均	0 %	0 %	0 %
空知・中空	砂川市	0.0%	1.0%	22.0%	
空知・中空 平均		0.0%	1.0%	22.0%	
空知 平均		7.0%	7.5%	48.6%	
上川	上川・富良野	中富良野	8.0%	0 %	20.0%
		富良野	5.3%	0.7%	12.0%
	上川・富良野 平均	6.0%	0.5%	14.0%	
	上川・士別	士別市	14.0%	20.0%	12.0%
上川・士別 平均		14.0%	20.0%	12.0%	
上川 平均		8.7%	7.0%	13.3%	
網走	網走・本所	北見	0 %	0 %	0 %
		北見(端野)	0 %	0 %	0 %
		北見(留辺蘂)	0 %	4.0%	4.0%
		訓子府	16.0%	9.0%	0 %
	網走・本所 平均	4.0%	3.3%	1.0%	
	網走・美幌	美幌	3.0%	3.0%	0 %
		津別	12.0%	32.0%	24.0%
		大空	4.0%	8.0%	8.0%
網走・美幌 平均	5.5%	11.5%	8.0%		
網走・遠軽	湧別町	2.7%	0 %	1.3%	
	網走・遠軽 平均	2.7%	0 %	1.3%	
網走 平均		4.1%	4.8%	2.9%	
十勝	十勝・東部	幕別町	12.0%	12.0%	0 %
	十勝・東部 平均		12.0%	12.0%	0 %
十勝 平均		12.0%	12.0%	0 %	
全道平均			6.1%	6.9%	20.9%