

令和6年病害虫発生巡回調査

たまねぎのネギアザミウマ(寄生株率、25株調査)

振興局	普及センター	市町村	寄生株率 (%)		
			6月6半旬	7月3半旬	7月6半旬
空知	空知・本所	岩見沢市	9.0	17.0	60.0
		三笠市	0	40.0	80.0
	空知・本所 平均		7.2	21.6	64.0
	空知・南東部	由仁町	15.0	50.0	34.0
		栗山町	10.5	53.0	17.0
	空知・南東部 平均		12.0	52.0	22.7
	空知・南西部	長沼町	18.3	51.0	29.0
		空知・南西部 平均		18.3	51.0
空知・中空知		砂川市	0	0	0
空知・中空知 平均		0	0	0	
空知 平均			9.8	32.1	36.5
石狩	石狩・北部	札幌市	8.5	9.0	7.5
		石狩・北部 平均		8.5	9.0
石狩 平均			8.5	9.0	7.5
上川	上川・富良野	富良野市	13.3	8.0	10.7
		中富良野町	0	0	0
	上川・富良野 平均		10.0	6.0	8.0
	上川・大雪	美瑛町	10.0	15.0	20.0
		上川・大雪 平均		10.0	15.0
	上川・土別	土別市	5.0	5.0	100.0
上川・土別 平均		5.0	5.0	100.0	
上川 平均			8.6	7.0	36.0
林-ㇿ	網走・本所	北見市	0	8.0	6.0
		北見市(端野)	26.0	18.0	15.0
		北見市(留辺)	2.0	15.0	18.0
		訓子府町	0	54.0	44.0
	網走・本所 平均		7.0	23.8	20.8
	網走・清里	小清水町	56.0	82.0	98.0
		網走・清里 平均		56.0	82.0
	網走・美幌	美幌町	0	4.0	4.0
		津別町	8.0	8.0	8.0
		大空町(女満)	0	4.0	2.0
網走・美幌 平均		2.0	5.0	4.5	
網走・遠軽	湧別町	3.0	6.0	5.0	
	網走・遠軽 平均		3.0	6.0	5.0
林-ㇿ 平均			11.9	25.3	25.7
十勝	十勝・本所	帯広市	10.7	21.3	12.0
		十勝・本所 平均		10.7	21.3
	十勝・東部	幕別町	6.0	36.0	0
		十勝・東部 平均		6.0	36.0
十勝 平均			8.8	27.2	7.2
全道 平均			10.2	23.8	27.7