令和7年病害虫発生巡回調査

りんごの斑点落葉病 (発病葉率、3樹・各100葉調査)

7000 7 MARIN (700) X T (700) 1 1 1 0 0 X 1 1 1 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1				
		発病葉率(%)		
普及センター	市町村	7月3半旬	8月3半旬	9月3半旬
後志·北後志	余市町	0		
後志·北後志 平均		0		
後志 平均		0		
胆振·本所	壮瞥町	0.3		
胆振・本剤	f 平均	0.3		
胆振 平均		0.3		
渡島·本所	七飯町	34.8		
渡島・本列	f 平均	34.8		
渡島 平均		34.8		
留萌·南留萌	増毛町	0		
留萌·南留	萌 平均	0		
留萌 平均		0		
全道 平均		7.0		
	普及センター 後志・北後志 後志・北後 後志 平均 胆振・本所 胆振・本所 胆振・本所 題島・本所 渡島・本所 渡島・本所 額萌・南留萌 留萌・南留 留萌・南留	 普及センター 市町村 後志・北後志 余市町 後志・北後志 平均 後志 平均 胆振・本所 平均 胆振・本所 平均 渡島・本所 平均 渡島 平均 留萌・南留萌 平均 留萌 平均 	普及センター 市町村 7月3半旬 後志・北後志 余市町 0 後志・北後志 平均 0 後志・平均 0 0 腹脈・本所 七瞥町 0.3 胆脈・本所 平均 0.3 腹島・本所 七飯町 34.8 渡島・本所 七飯町 34.8 渡島・本所 平均 34.8 留萌・南留萌 増毛町 0 留萌・南留萌 平均 0 留萌 平均 0 留萌 平均 0	普及センター 市町村 7月3半旬 8月3半旬 後志・北後志 余市町 0 後志・北後志 平均 0 後志 平均 0 胆振・本所 七瞥町 0.3 胆振・本所 平均 0.3 胆振 平均 0.3 渡島・本所 七飯町 34.8 渡島・本所 平均 34.8 渡島・本所 第34.8 留萌・南留萌 増毛町 0 留萌・南留萌 中均 0 留萌・中均 0