

付図 PVY-NTN による病徴



付図1 PVY-NTN による「男爵薯」のモザイク、れん葉（ポット試験）



付図2 PVY-NTN による「トヨシロ」のモザイク、れん葉（ポット試験）



付図3 PVY-NTNによる「農林1号」のれん葉（ポット試験）



付図4 PVY-NTNによる「トヨシロ」接種葉の局部病斑と脈えそ（露地網室）



付図5 PVY-NTNによる「コナヒメ」接種葉の局部病斑（露地網室）



付図6 PVY-NTNによる「アーリースターチ」接種葉の黄化（露地網室）



付図7 PVY-NTNによる「男爵薯」のれん葉、モザイク（露地網室）



付図8 PVY-NTNによる「メークイン」のモザイク、れん葉（露地網室）



付図9 PVY-NTNによる「アーリースターチ」のれん葉（露地網室）



付図10 PVY-NTNによる「アーリースターチ」の脈えそ（露地網室）



付図 11 PVY-NTN による「コナヒメ」のモザイク（露地網室）



付図 12 PVY-NTN による「トヨシロ」のモザイクとれん葉（露地網室）



付図 13 PVY-NTN による「トヨシロ」の脈えそ（露地網室）



付図 14 「コナヒメ」に認められた裂開様の塊茎肥大異常



付図 15 「トヨシロ」に認められた裂開様の塊茎肥大異常



付図 16 「トヨシロ」に認められた塊茎えそ症状



付図 17 「マークイン」に認められた塊茎えそ症状



付図 18 「ニシユタカ」に認められた塊茎えそ症状



付図 19 「ニシユタカ」に認められた塊茎えそ症状（ポット試験）